



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
dei Servizi**

N. 156/14

Oggetto: Depuratore comunale acque reflue. Domanda di autorizzazione unica ambientale per lo scarico. Integrazione diritti dovuti all'Arpa Molise e disposizioni autocontrollo impianto.

L'anno Duemila quattordici, addì Sedici del mese di Settembre, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca,

RESPONSABILE unico dei SERVIZI

del Comune di Ripabottoni;

Visto/a:

- **Il predisponendo Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2014;**
- **il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;**
- **l'art . 55 dello Statuto Comunale.**
- **il D.L. 09/02/2012, n.5, art.23, che ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale per la disciplina degli scarichi di acque reflue;**
- **il D.P.R. 13/03/2013, n.59 che disciplinato il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);**

Considerato che in data 12/02/2014, con prot.n. 763, questa amministrazione ha prodotto, per tramite dello sportello SUAP, istanza di autorizzazione unica ambientale allo scarico di acque reflue e alle emissioni in atmosfera per il proprio depuratore sito in Contrada Vastini;

Richiamata la propria determina n. 67 del 10/02/2014 con cui si disponeva che unitamente alla domanda sarebbero stati versati i diritti di istruttoria nella misura di:

- a. **€ 60,00 in favore della Provincia di Campobasso - Servizio Ambiente - Via Roma 47 - 86100 Campobasso con causale "Art.124 del D.Lgs. 152/2006" a mezzo bonifico su c.c.p. IBAN IT34B0760103800000013617865;**
- b. **€ 121,00 in favore dell'ARPA Molise - Via Ugo Pterella , 1 - 86100 Campobasso con causale "Acconto ex art.124 co.11 del D.Lgs.152/2006" a mezzo bonifico su c.c.b. IBAN IT69A053080380000000065030;**

Vista la nota fatta pervenire dall'Arpa Molise, prot. n. 20146 del 11/07/2014, con cui si richiede, a fronte di un maggior costo delle analisi, l'integrazione del pagamento effettuato nonché si rilascia il nulla osta al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;

D E T E R M I N A

1. di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, copia della richiamata nota prot.n. 2046 del 11/07/2014 contenente, tra l'altro, il parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
2. di liquidare e pagare, la somma di **€ 201,86** in favore dell'ARPA Molise - Via Ugo Pterella , 1 - 86100 Campobasso con causale "Saldo spese di istruttoria ex art.124 co.11 del D.Lgs.152/2006" a mezzo bonifico su c.c.b. IBAN IT69A053080380000000065030;

3. **di imputare** la spesa all'intervento **1.09.04.03** (*Servizio idrico integrato-prestazioni di servizi*) gestione **competenza** del deliberando bilancio esercizio finanziario **2014**;
4. **di prendere atto** delle prescrizioni impartite dall'Arpa Molise con particolare riferimento al numero e frequenza degli autocontrolli da eseguire;
5. **di notificare**, a tal fine, copia del presente provvedimento alla Ditta ATI Giuliani Environment s.r.l. (Capogruppo) e Labo Consult snc, avente sede in Campobasso al Viale Principe di Piemonte n.2 - E-Mail **info@giulianienvironment.it**;
6. **di stabilire che gli autocontrolli**, salvo diverso accordo consensuale delle parti, vengano eseguiti all'inizio di ciascun trimestre e che, pertanto il primo autocontrollo venga eseguito in occasione del prelievo del 01 Ottobre 2014.

=====
Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** **16 SET. 2014** **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì, **16 SET. 2014**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

N. **367** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio Comunale nonché di aver pubblicato sul sito internet <http://www.comuneripabottoni.it> la presente determinazione il giorno **16 SET. 2014** per ivi rimanervi, ininterrottamente, per anni cinque consecutivi.

Ripabottoni, **16 SET. 2014**

Prot.

IL MESSO NOTIFICATORE

Sewco Gzk

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Termoli, lì ___/___/___

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI
 U.O.C. dei Servizi Territoriali
 e-mail:termoli.sez@arpamolise.it
 Riferimento nota n° 0012366 del 22.04.2014

11 LUG. 2014

Prot. 2046

a mezzo PEC 86100 ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 4° DIPARTIMENTO - 2° SERVIZIO
 TUTELA AMBIENTE
 Via Roma, 47
 CAMPOBASSO
provincia.campobasso@legalmail.it

a mezzo PEC 86040 AL SINDACO
 COMUNE DI
 RIPABOTTONI
amministrazione@pec.comuneripabottoni.it

a mezzo PEC 86100 ALL'ASSESSORATO REGIONALE
 ALL'AMBIENTE
 SETTORE ECOLOGIA
 Via Sant'Antonio Abate, 236
 CAMPOBASSO
servizio.ambiente@cert.regione.molise.it

a mezzo PEC 86100 ALL'ASSESSORATO REGIONALE
 Servizio Idrico Integrato
 Viale Elena, 1
 CAMPOBASSO
regionemolise@cert.regione.molise.it

a mezzo PEC 86100 ALLA DITTA GIULIANI ENVIRONMENT S.R.L.
 Via Principe di Piemonte, 2
 CAMPOBASSO
giulienviro@legalmail.it

86100 ALL' ARPA MOLISE
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 Ufficio Bilancio -
 Via U.PETRELLA, 1
 CAMPOBASSO

OGGETTO: D.L.vo 152/06 E DPR 59/2013. IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI URBANI DEL COMUNE DI RIPABOTTONI SITO IN C.DA VASTINI. RICHIESTA PARERE.

In riferimento alla nota in epigrafe del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Campobasso, si trasmette con la presente la relazione relativa agli accertamenti

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U.Petrella,1 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Piana 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874-492600	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874-492600	0874-492688	termoli.sez@arpamolise.it


effettuati, in data 13.05.2014 dal personale tecnico incaricato della scrivente Agenzia, presso l'impianto di depurazione in oggetto indicato.

Si invita codesta Amministrazione comunale ad effettuare il pagamento della somma sotto indicata, tramite bollettino di Conto Corrente Postale **IT 58 P 07601 03800 n° conto 000039251855** ovvero mediante Conto Corrente Bancario **IT 69 A 05308 03800 n° conto 000000065030**, intestato a: ARPA Molise via U. PETRELLA n° 1 - CAMPOBASSO, per le competenze dovute alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 124 - comma 11 - del Decreto Lg.vo 152/06 e della Delibera di Giunta Provinciale n° 113 del 16.07.2012, indicando anche il numero della partita IVA ovvero il Codice Fiscale ed a far recapitare l'attestazione dell'avvenuto versamento in copia fotostatica presso gli Uffici dell'ARPA Molise - Via dei Lecci n° 66 - Termoli.

Distinti saluti.

Costo analisi	€ 178,69
Costo sopralluogo	€ 51,65
Costo relazione	€ 25,82
Costo prelievo	€ 9,30
IMPONIBILE	€ 265,46
I.V.A. 22%	€ 58,40
Totale	€ 323,86
Acconto su C.C.P.	€ 121,00
TOTALE DA PAGARE	€ 201,86

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Arturo LUCCI)



MGC

LA/FO

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Termoli, li ___/___/_____

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI
U.O.C. dei Servizi territoriali
e-mail:termoli.sez@arpamolise.it

OGGETTO: OGGETTO: D.L.VO 152/06 E DPR 59/13 ACCERTAMENTI PRESSO DEPURATORE COMUNALE DI RIPABOTTONI SITO IN C.DA VASTINI RICHIESTA PARERE

Nel dar seguito alla nota n° 12366 del 22.04.2014 della Provincia di Campobasso con la quale si chiede la verifica della funzionalità dell'impianto in oggetto al fine di esprimere il parere tecnico per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, i Tecnici della scrivente Agenzia Lucia ANTINONE e Antonietta CIOFFI hanno effettuato un accertamento presso l'impianto di trattamento dei reflui urbani del comune di Ripabottoni in data 13.05.2014.


Dal sopralluogo, condotto alla presenza del sig. Del Balso Giuseppe, addetto della ditta Giuliani Environement che gestisce l'impianto, è emerso quanto segue.

L'impianto di trattamento dei reflui urbani di Ripabottoni, sito in loc. Vastini, ha una potenzialità per circa 1.200 a.e. ed è al servizio, attualmente, di una popolazione di circa 600 residenti.

Lo scarico è costituito esclusivamente dai reflui provenienti dalla rete fognaria pubblica di tipo misto. Il refluo epurato in uscita viene inviato nel torrente Tocca affluente del torrente Riomaio che a sua volta sfocia nel fiume Biferno.

ARPA molise					
SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella, 1	86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Plana,	86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0874-492600	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874-492600	0874-492680	termoli.sez@arpamolise.it

Schema del trattamento reflui



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per lo scarico dei reflui trattati nel depuratore, il comune di Ripabottoni è in possesso di un'autorizzazione quadriennale, rilasciata dalla provincia di Campobasso con Determinazione Dirigenziale n° 364 del 18.02.2011.

Con nota n° 12366 del 22.04.2014 il Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Campobasso ha chiesto alla scrivente Agenzia il parere tecnico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

PRELEVAMENTO CAMPIONI ED ANALISI

Il campionamento dei reflui è stato condotto con prelevatore automatico, all'ultimo punto accessibile all'uscita dell'impianto di trattamento, nell'arco di tempo compreso tra le ore 11.00 e le ore 14.00. Il campione medio composito così costituito è stato suddiviso in due aliquote per le analisi chimiche, batteriologiche ed ecotossicologiche; le stesse sono state sigillate, contrassegnate da cartellini controfirmati e trasportate refrigerate, in appositi contenitori, ai laboratori per le successive analisi.

Si dà atto che il sig. Civetta Orazio, sindaco pro-tempore di Ripabottoni e il legale rappresentante della ditta Giuliani Environment, sono stati avvisati, per il tramite del sig. Del Balso Giuseppe, che le operazioni di analisi chimiche e batteriologiche avrebbero avuto inizio il giorno 14.05.2014 alle ore 08:30 presso i laboratori dell'ARPA Molise sito in contrada Selva Piana di Campobasso. Alla data e all'ora stabilita non si è presentato alcun rappresentante del comune né della ditta manutentrice.

Dai risultati delle analisi svolte secondo le metodologie IRSA-CNR si rileva, come da allegato certificato d'analisi n° 2047 del 03.06.2014, che è parte integrante della presente relazione, che i valori dei parametri determinati rientrano nei limiti indicati dal D.L.vo n° 152 del 03 aprile 2006.

DEDUZIONI CONCLUSIVE

Da quanto sopra si evince che allo stato attuale l'impianto di depurazione del comune di RIPABOTTONI sito in C.da Vastini è funzionante ed il suo effluente è in linea con i limiti tabellari previsti dal Decreto Legislativo 152/06, pertanto questa Agenzia esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico dei reflui trattati nel torrente Tocca affluente del torrente Riomaio che a sua volta sfocia nel fiume Biferno.

Tuttavia, essendo il comune di Ripabottoni ricadente nell'area sensibile e quindi in considerazione alla vicinanza dello stesso all'invaso artificiale del Liscione le cui acque sono utilizzate per molteplici scopi tra cui quello destinato al consumo umano, si ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione alle complesse problematiche ambientali che potrebbero derivare da una cattiva gestione ovvero dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui prodotti, soprattutto durante il periodo estivo, in concomitanza con l'aumento della popolazione fluttuante e tenuto conto dello scarso livello delle acque superficiali del corpo ricettore.

Pertanto è fatto obbligo all'Autorità Comunale di RIPABOTTONI di:

- Effettuare una manutenzione periodica delle apparecchiature e riportare i dati in apposito registro dove annotare anche gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Informare tempestivamente ogni eventuale disfunzione all'impianto di depurazione e garantire, sempre, un minimo trattamento epurativo, contenendo al massimo i tempi di interruzione;
- Comunicare il completamento delle eventuali operazioni di ripristino e la reimmissione a regime del trattamento epurativo, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa di settore;

- Rispettare il limite dell'Escherichia coli ad un valore inferiore a 5000 UFC/100 ml;
- garantire sempre l'accessibilità all'impianto conservando una copia delle chiavi presso la sede del Comune;
- adeguare lo scarico alle norme, prescrizioni e regolamenti che dovessero essere emanati dalle Autorità Sanitarie e/o dagli Enti Provinciali e regionali;
- rispettare quant'altro previsto dal Decreto Legislativo n° 152/06 e non espressamente richiamato nella presente relazione.

Poiché l'impianto di che trattasi ha una potenzialità di 1200 a.e. devono essere rispettati i limiti previsti dalla Direttiva Regionale 894/2000. Al fine di verificare il rispetto di tali limiti, si ritiene che possa essere effettuato un campione medio-composito nelle 24 ore.

Poiché per tali impianti non è previsto dalla normativa vigente il numero minimo di autocontrolli, si ritiene congruo che:

- vengano effettuati, sul refluo in ingresso e in uscita, n. 4 autocontrolli, per il primo anno, equamente distribuiti nell'arco dell'anno, effettuati su campione medio composito prelevato nelle 24 ore; qualora gli stessi rientrino nei limiti tabellari, effettuare n. 2 autocontrolli negli anni successivi con le stesse modalità;
- venga effettuato, sul refluo in uscita, n. 1 autocontrollo, nell'arco dell'anno, effettuato su campione medio composito nel rispetto della tabella 3 allegato 5 del D.Lgs 152/06; qualora non siano presenti scarichi di acque reflue industriali, il titolare/gestore dovrà allegare una dichiarazione firmata;
- vengano inviate all'ARPA Molise, al fine della fruibilità dei risultati, le copie dei certificati di autocontrollo;
- venga redatto e trasmesso all'ARPA Molise il calendario annuale degli autocontrolli.

Nelle more del necessario adeguamento alla nuova modalità di campionamento può essere stabilito, in accordo con l'Amministrazione


Comunale, il Gestore, l'Arpa e l'Amministrazione Provinciale, un tempo diverso delle 24 ore, che però sia rappresentativo delle stesse.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 3 - comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013 n° 59, regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP competente per territorio, l'autorizzazione allo scarico ha la validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio e sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza e si porgono distinti saluti.

I TECNICI DELLA PREVENZIONE

(dr.ssa Lucia ANTINONE) (dr.ssa Antonietta CIOFFI)



IL RESPONSABILE
DELL'U.O.C. DEI SERVIZI TERRITORIALI
DIPARTIMENTO PROVINCIALE CAMPOBASSO/SEZIONE DI TERMOLI
(Dr.ssa Maria Grazia CERRONI)



LA/AC

Regione Molise - ARPAM
Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale
Dipartimento di Campobasso

Campobasso, 03/06/2014

Protocollo certificato n. 2047

OGGETTO : RAPPORTO DI PROVA

Campione di ACQUA DI SCARICO

PRESENTATO DA Tecnici Prevenzione ARPAM - Antinone - Cioffi

IL GIORNO 13/05/2014

Comune prel. RIPABOTTONI LOCALITA' Vastini

INDIRIZZO Impianto di depurazione comunale

CONTENUTO IN vedi verb.

Etichetta REGIONE MOLISE - A.R.P.A. MOLISE - CAMPOBASSO

NOTE Prelievo effettuato nell'ultimo punto accessibile

COSTO E. 178.69 IVA 22% E. 39.31 TOTALE E. 218.00

ANALISI CHIMICO-FISICA	UNITA'	RISULTATO
Colore - diluizione: 1/20		non percettibile
Odore		non molesto
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C pH		7.9
Materiali grossolani		assenti
Solidi sospesi	mg/L	9.6
BOD5	mg/L	9.5
COD - con bicromato a 2h	mg/L	24.5
Cloruri Cl	mg/L	40
Fosforo totale - in P	mg/L	0.1
Azoto ammoniacale NH4+	mg/L	0.1
Azoto nitroso in N	mg/L	0.2
Azoto nitrico in N	mg/L	10
Cloro attivo libero	mg/L	0.01

ANALISI BIOLOGICA	UNITA'	RISULTATO
Escherichia coli	UFC/ 100ml	1000

GIUDIZIO

I valori dei parametri determinati, rientrano nei limiti indicati dal D.Lgs. 152/2006.

IL RESP. UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DEI SERVIZI LABORATORISTICI
(dr. A.LUCCI)

P.T.R.

